MT Consulting BALANDA

Dekoracje Świąteczne

Christmas Decorations • Weihnachtsschmuck

2014/ 2015

PEWiK GDYNIA

GDAŃSK

WIEŻA WIDOKOWA - GNIEWINO

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę na zakup dekoracji i elementów iluminacji świątecznych, których nie powinno zabraknąć w świątecznej panoramie miasta i gminy.

Tegoroczna oferta jest wynikiem współpracy zawiązanej pomiędzy firmą „Balanda" i „MT Consulting" Sp. J.

„Balanda" została założona w 2000 roku, jest producentem elementów reklamy wizualnej oraz świetlnych dekoracji świątecznych. W ciągu 13 lat zbudowała nowoczesny park maszynowy oraz wypracowała wysoki standard usług przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i kontroli jakości.

„MT Consulting" zajmuje się doradztwem z zakresu oświetlenia ulicznego i wewnętrznego oraz sprzedażą iluminacji świątecznych. Wykonuje audyty oświetlenia oraz proponuje najlepsze rozwiązania w obszarze dekoracji świątecznych. Obie firmy połączyły swoje siły, aby w jeszcze większym stopniu dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

W załączonym katalogu prezentujemy najnowsze wzory elementów iluminacji świątecznych, zarówno instalowanych na słupach oświetleniowych i elewacjach oraz we wnętrzach budynków.

Zapewniamy:

- Indywidualne projektowanie dekoracji
- Elastyczne warunki współpracy
- Gwarancję na 24 miesiące
- Dostawę, montaż i remont dekoracji
- Magazynowanie dekoracji po sezonie
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nasze wyroby posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i normy.

IP 44

Prosimy o składanie zamówień w naszej spółce po dokonaniu wyboru odpowiadających Państwu elementów dekoracji z katalogu na rok 2014/ 2015.

Dear Customers,

We are proud to present an offer for the purchase of Christmas decorations and illuminations, which should not be missing from the Christmas panorama of the city and municipality.

This year's offer is the result of cooperation between „Balanda" and „MT Consulting" Sp. J.

„Balanda" was founded in 2000 and is a manufacturer of visual advertising as well as Christmas lighting decorations. Over 13 years, the company has built a modern machine park and developed a high standard of services while maintaining safety and quality control standards.

„MT Consulting" provides consultancy in the field of street and indoor lighting, as well as the sale of Christmas illuminations. The company carries out audits of lighting and offers the best solutions in the area of Christmas decorations. The two companies have joined forces to create an offer to meet your needs to an even greater extent.

In the accompanying catalogue the latest designs of Christmas illuminations, both installed on lamp posts and façades, as well as in the interiors of buildings are presented.

We provide:

- Custom design of decorations
- Flexible conditions of cooperation
- Warranty for 24 months
- Delivery, installation and repair of decorations
- Off-season storage of decorations
- Warranty and post-warranty service

Our products have all the necessary certifications and standards.

IP 44

Please place orders in our company after selecting decorations from our catalogue for the 2014/2015 season.

Weihnachtsdekorationen,

Liebe Interessenten,

wir freuen uns, Ihnen unser Angebot für Weihnachtsdekorationen und Beleuchtungselemente präsentieren zu können, wie sie im weihnachtlichen Stadtbild einfach nicht fehlen dürfen.

Das diesjährige Angebot ist das Ergebnis einer Kooperation der Firmen Balanda und MT Consulting Sp. J.

Balanda wurde 2000 gegründet und produziert Elemente für visuelle Werbung und weihnachtliche Leuchtdekorationen. Durch 13 Jahre seit seiner Gründung hat das Unternehmen einen modernen Maschinenpark aufgebaut und einen hohen Qualitätsstandard erarbeitet. Selbstverständlich werden alle Sicherheits- und Qualitätskontrollnormen eingehalten.

MT Consulting berät im Bereich Straßen- und Innenraumbeleuchtung und vertreibt Weihnachtsbeleuchtungen. Das Unternehmen führt Beleuchtungs-Audits durch und macht Vorschläge für optimale Lösungen im Bereich Weihnachtsdekorationen. Beide Unternehmen haben ihre Kräfte gebündelt, um ihre Angebote noch besser an die Bedürfnisse der Kunden anpassen zu können.

In dem beigefügten Katalog präsentieren wir die neuesten Muster für Weihnachtsbeleuchtungselemente. Diese lassen sich sowohl an Laternenmasten als auch an Fassaden sowie im Inneren von Gebäuden installieren.

Wir bieten:

- Dekorationen nach individuellen Entwürfen
- Flexible Zusammenarbeitskonditionen
- 24 Monate Garantie
- Lieferung, Montage und Instandsetzung von Dekorationen
- Lagerung der Dekorationen nach der Saison
- Reparaturservice während und nach der Garantiezeit

Unsere Produkte besitzen sämtliche erforderlichen Zertifikate.

IP 44

Wir nehmen ab sofort Ihre Bestellungen für Dekorationselemente aus unserem Katalog für 2014/2015 entgegen.

BA-005

44 x 38 cm

BA-006

36 x 31 cm

HIT

BA-008

39 x 49 cm

BA-024

55 x 48 cm

BA-029

65 x 75 cm

BA-028

45 x 50 cm

BA-019

50 x 43 cm

PROMOTION

BA-001

44 x 46 cm

PROMOTION

BA-004

55 x 42 cm

BALANDA

MT Consulting

NEW

BA-508

90 x 90 cm

NEW

BA-511

95 x 95 cm



NEW

BA-510

90 x 90 cm

HIT

BA-016

94 x 61 cm

BA-102

94 x 36 cm

HIT

BA-011

95 x 52 cm

BA-012

110 x 56 cm

BA-009A

60 x 150 cm

BA-009B

48 x 120 cm

PROMOTION

BA-009C

35 x 88 cm

NEW

BA-509

90 x 90 cm

NEW

BA-507

90 x 90 cm

NEW

BA-513

120 x 80 cm

NEW

BA-512

150 x 154 cm

BA-132

100 x 115 cm

BA-400

164 x 98 cm

BA-013

100 x 150 cm

BA-017

106 x 97 cm



HIT

BA-014

80 x 83 cm

BA-035

94 x 60 cm

PROMOTION

BA-104

70 x 70 cm

BA-207

85 x 120 cm

NEW

BA-403

94 x 66 cm

NEW

BA-514

125 x 105 cm

BALANDA

MT Consulting

NEW

BA-503

100 x 100 cm

NEW

BA-504

100 x 100 cm

NEW

BA-505

100 x 100 cm

NEW

BA-502

100 x 100 cm

NEW

BA-501

100 x 100 cm

NEW

BA-506

100 x 100 cm

BA-220

80 x 70 cm

BA-221

80 x 70 cm

BA-223

80 x 70 cm

BA-224

80 x 70 cm

BA-405

125 x 100 cm

BA-406

123 x 87 cm

BA-515

120 x 75 cm

BA-516

135 x 67 cm

HIT

BA-113

115 x 86 cm

BA-401

125 x 74 cm

PROMOTION

BA-402

140 x 72 cm

BA-033

125 x 80 cm





BA-124

143 x 110 cm

BA-539

130 x 138 cm



BA-413

200 x 100 cm

BA-302

140 x 72 cm

BALANDA

MT Consulting

BA-116

160 x 76 cm

BA-118

146 x 69 cm

BA-120

160 x 78 cm

BA-047A

190 x 583 cm

BA-047B

120 x 52 cm

BA-248

200 x 80 cm

BALANDA

MT Consulting

BA-411

150 x 110 cm

BA-410

150 x 56 cm

BA-412

160 x 76 cm

BA-404

126 x 108 cm

BA-407

90 x 66 cm

BA-409

85 x 52 cm



BA-312

160 x 44 cm

BA-416

240 x 120 cm

BA-415

240 x 120 cm

BA-417

250 x 125 cm

BA-418

190 x 67 cm



BA-106

100 x 54 cm



BA-408

160 x 90 cm

BA-053

145 x 70 cm

BA-419

210 x 98 cm

NEW

BA-523

150 x 65 cm

BALANDA

MT Consulting

NEW

BA-517

120 x 65 cm



NEW

BA-519

120 x 65 cm



NEW

BA-520

120 x 65 cm



NEW

BA-518

120 x 65 cm

BA-423

135 x 70 cm



HIT

BA-425

180 x 86 cm

HIT

BA-420

150 x 67 cm

BA-449

200 x 100 cm



BA-319

200 x 100 cm



NEW

BA-533

150 x 80 cm

NEW

BA-522

150 x 65 cm

NEW

BA-521

150 x 65 cm

BA-424

180 x 80 cm

BA-421

176 x 90 cm

BA-448

250 x 125 cm

BA-422

160 x 90 cm

BALANDA

MT Consulting

BA-434

75 x 257 cm

BA-210

60 x 190 cm

BA-114

45 x 150 cm

BA-122

85 x 263 cm

BA-045

180 x 370 cm

BA-121

97 x 230 cm

BALANDA

MT Consulting

BA-133

65 x 216 cm

NEW

BA-524

50 x 220 cm

BA-044

55 x 340 cm

BA-041

65 x 400 cm

BA-445
115 x 400 cm



BA-444

90 x 300 cm

BA-232

60 x 165 cm

BA-052

60 x 300 cm



BA-438

85 x 400 cm

BALANDA

MT Consulting

Nowy Rok 2015
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Do siego roku 2015
Wesołych Świąt
BA-139
70 x 375 cm
BA-135
75 x 400 cm
BA-435
65 x 350 cm
BA-140
65 x 460 cm
BA-136
75 x 480 cm

BA-208
50 x 400 cm

BA-239
75 x 480 cm

BA-137
75 x 480 cm

BA-043
120 x 404 cm

MIKOŁAJE • SANTAS • WEIHNACHTSMÄNNER

KULE • SPHERES • KUGELN

3D

BA-M1

3D

BA-M2

3D

BA-K1

Φ 80 cm

3D

BA-K2

Φ 80 cm

3D

BA-K3

Φ 80 cm

BALANDA

MT Consulting

3D

BA-F1



3D

BA-F2



BALANDA

MT Consulting



3D

BA-F3

PACZKA • GIFTBOX • GESCHENKPAKET

3D

BA-P1

BALANDA

MT Consulting

3D

BA-A1

3D

BA-A2


P01
B08
P02/03
BP-GW
C-BPP
PICT
B13
P11
P13
B01
M01
P09
P06
P07
B11
M19
B22
B19
M10
B18
OP01
B17
B16
B06
M11
OP02
M12
M14
OP03
M13
M09
M07
OP04
OP06
OP07
OP08
OP09
OP10

BALANDA

MT Consulting

Projektujemy i wykonujemy dekoracje na indywidualne życzenie.
We design and manufacture custom order decorations.
Wir entwerfen und produzieren Dekorationen auf individuelle Bestellung.

KO-1

KO-2

KO-3

KO-4

KO-5

KO-6

KO-7

KO-8

KO-9

GIRLANDY KSIĘŻYC • MOON GARLANDS • MOND-GIRLANDEN



Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe
GV 80	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 30 cm x 0,8 m
GV 120	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 30 cm x 1,2 m
GV 180	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 16 cm - max 35 cm x 1,8 m
GV 270	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 35 cm x 2,7 m
GVX 400	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 50 cm x 4,0 m
GVX 500	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 60 cm x 5,0 m
GVX 600	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ min. 14 cm - max 64 cm x 6,0 m

GIRLANDY CUKIERKOWE
CANDY SHAPED GARLANDS
BONBON-GIRLANDEN

Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe
GX 200/35	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	35 cm + 200 cm + 35 cm
GX 270/40	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	40 cm + 270 cm + 40 cm
GX 400/70	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	70 cm + 400 cm + 70 cm
GX 500/70	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	70 cm + 500 cm + 70 cm
GX 600/100	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	100 cm + 600 cm + 100 cm
GX 700/100	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	100 cm + 700 cm + 100 cm
GX 800/100	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	100 cm + 800 cm + 100 cm

GIRLANDY STANDARDOWE
STANDARD GARLANDS
STANDARD-GIRLANDEN

G 18
G 24
G 30
G 35



Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe
G 18	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ 18 cm x 2,7 m
G 24	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ 24 cm x 2,7 m
G 30	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ 30 cm x 2,7 m
G 35	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	Φ 35 cm x 2,7 m

GIRLANDY GĘSTE
DENSE GARLANDS
DICHT-GIRLANDEN

GG 18
GG 24
GG 30
GG 35



Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe
GG 18	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 18 cm x 2,7 m
GG 24	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 24 cm x 2,7 m
GG 30	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 30 cm x 2,7 m
GG 35	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 35 cm x 2,7 m
GG 40	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 40 cm x 2,7 m
GG 50	Gęsty zielony świerk/ Dense green spruce/ Fichte grün, dicht	Φ 50 cm x 2,7 m

CHOINKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ● INDOOR AND OUTDOOR CHRISTMAS TREES
WEIHNACHTSBÄUME FÜR INNEN UND AUSSEN

VICTORIA

Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe
V 300	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 300 cm 180 cm
V 400	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 400 cm 220 cm
V 500	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 500 cm 260 cm
V 600	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 600 cm 320 cm
V 700	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 700 cm 350 cm
V 800	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 800 cm 350 cm
V 1000	gęsta zielona sosna/ dense green pine/ dichten grünen Pinien	h - 1000 cm 350 cm

BALANDA

MT Consulting

ST

Symbol Symbol Bestellnummer	Opis Description Beschreibung	Rozmiar Size Größe	
ST100 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -100 cm	Φ 53
ST150 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -150 cm	Φ 68
ST200 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -200 cm	Φ 85
ST250 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -250 cm	Φ 101
ST300 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -300 cm	Φ 118
ST400 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -400 cm	Φ 138
ST500 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -500 cm	Φ 168
ST600 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -600 cm	Φ 198
ST750 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -750 cm	Φ 228
ST800 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -800 cm	Φ 253
ST1000 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -1000 cm	Φ 318
ST1200 S	Zielony świerk/ Green spruce/ Fichte grün	h -1200 cm	Φ 378



BA-ST1

Przykładowa aranżacja
Sample arrangement
Probenanordnung



BA-ST2

Przykładowa aranżacja
Sample arrangement
Probenanordnung

BA-ST3

Przykładowa aranżacja
Sample arrangement
Probenanordnung

BA-ST4

Przykładowa aranżacja
Sample arrangement
Probenanordnung

BA-ST5

Przykładowa aranżacja
Sample arrangement
Probenanordnung

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLR-80-12 m-240 V-FB	LED-PLR-100-10 m-240 V-FB	LED-PLR-120-12 m-240 V-FB
Długość/ Length/ Länge	12 m	10 m	12 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	80	100	120
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	15 cm	15 cm	10 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	10 kpl.	10 kpl.	10 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	LED 3,5-4 V 20 mA, 0,145 W z migającymi diodami with flashing diodes mit blinkenden Dioden	LED 3,5-4 V 20 mA, 0,145 W z migającymi diodami with flashing diodes mit blinkenden Dioden	LED 3,5-4 V 20 mA, 0,145 W z migającymi diodami with flashing diodes mit blinkenden Dioden
Moc/ power/ Leistung	11,6 W	11,6 W	11,6 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz









BALANDA

MT Consulting

Łańcuchy świetlne LED zewnętrzne • Outdoor LED chains • LED-Lichterketten für den Außenbereich

Doskonałe do dekoracji i oświetlenia: Choinek, girland, dekoracji świątecznych i okolicznościowych, balustrad, elewacji, budynków, witryn, itp.

Excellent for decoration and lighting of: Christmas trees, garlands, Christmas and occasional decorations, balustrades, façades, buildings, shop windows, etc.

Ideal zum Dekorieren und Beleuchten von Weihnachtsbäumen, Girlanden, Weihnachts- und Jubiläumsschmuck, Balustraden, Fassaden, Gebäuden, Vitrinen u. ä.



Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLR-100-10 m-240 V
Długość/ Length/ Länge	10 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	100
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	10 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	10 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	24 V; 3,2 V; 20mA
Moc/ power/ Leistung	2,88 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz



LED-PC-PLR-TRN-1875 mA

kablel zasilający z transformatorem zasila maksymalnie 10 kompletów oświetlenia, 5 m długości, IP65, 1875 mA
power cable with a transformer powers up to 10 sets of lights, 5 m long, IP65, 1875 mA
Stromkabel mit Trafo für max. 10 Lichterketten, Länge 5 m, IP65, 1875 mA

LED-PC-PLR-TRN-300 mA

kablel zasilający z transformatorem zasila maksymalnie 2 komplety oświetlenia, 5 m długości, IP65, 300 mA
power cable with a transformer powers up to 2 sets of lights, 5 m long, IP65, 300 mA
Stromkabel mit Trafo für max. 2 Lichterketten, Länge 5 m, IP65, 300 mA

Niezawodny i profesjonalny łańcuch do dekoracji i oświetlenia: Choinek, girland, dekoracji świątecznych, okolicznościowych, balustrad, witryn wewnętrznych.

Reliable and professional chain for decoration and lighting of: Christmas trees, garlands, Christmas and occasional decorations, balustrades, internal shop windows.

Zuverlässige professionelle Lichterkette zum Dekorieren und Beleuchten von Weihnachtsbäumen, Girlanden, Weihnachts- und Jubiläumsschmuck, Balustraden und Vitrinen in Innenräumen.

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PL-80-12 m-240 V	LED-PL-100-10 m-240 V
Długość/ Length/ Länge	12 m	10 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	80	100
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	15 cm	10 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	10 kpl.	10 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	LED 3.5-4 V, 20 mA, 0.145 W	LED 3.5-4 V, 20 mA, 0.145 W
Moc/ power/ Leistung	11,6 W	12,0 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz



LED-PL-100(50*2)-10 m-240 V-BKZ

bez kabla zasilającego
no power cable
ohne Stromkabe



LED-PC-PL-1,6A

kablel zasilający
power cable
Stromkabel

BALANDA

M T Consulting

Kurtyny świetlne LED EKO z migającymi diodami • LED ECO light curtains with flashing diodes ÖKO-LED-Lichtervorhang mit blinkenden Dioden

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLRS-3018 2 x 3m-240 V-FB	LED-PLRS-6018 2 x 6m-240 V-FB
Długość/ Length/ Länge	2 x 3 m	2 x 6 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	540	1080
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	10 cm	10 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	10 kpl.	5 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt
Moc/ power/ Leistung	64 W	129 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz

LED-PLRS-6018-2x6M-240V-FB



LED-PLRS-3018-2 x 3 m-240V-FB



LED-PLRS-1516-2 x 1,5 m-240 V



LED-PLRS-4815-2 x 6 m-240 V



LED-PLRS-2416-2 x 3 m-240 V



LED-PLRS-4815-2 x 9 m-240 V



Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLRS-1516- 2 x 1,5 m-240 V	LED-PRLS-2416 2 x 3m-240 V	LED-PRLS-4815 2 x 6m-240 V	LED-PRLS-7215 2 x 9m-240 V
Długość/ Length/ Länge	2 x 1,5 m	2 x 3 m	2 x 6 m	2 x 9 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	240	384	720	1080
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	10 cm	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	11 kpl.	11 kpl.	6 kpl.	5 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt	3 mm co 6 dioda migająca every 6th diode flashing jede 6. Diode blinkt
Moc/ power/ Leistung	29 W	46 W	86 W	129 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLR-80-12 m-240 V-FB	LED-PLR-100-10 m-240 V-FB	LED-PLR-120-12 m-240 V-FB
Długość/ Length/ Länge	4,5 x 0,8 m	4,0 x 1,5 m	3,0 x 0,5 m
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	180	300	60
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	10 cm	9 cm	10 cm
Możliwość łączenia Possibility of combining Verbindung bis max.	10 kpl.	10 kpl.	10 kpl.
Specyfikacja diod Diode specifications Spezifikation Dioden	LED 3,5-4 V, 20mA 0,145 W, 03 LED	LED 3,5-4 V, 20mA 0,145 W, 03 LED	LED 3,5-4 V, 20mA 0,145 W, 03 LED
Moc/ power/ Leistung	11,52 W	30,72 W	7,4 W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz

LED-RPLR-180(60*3)-4,5 x 0,8 m-240 V



LED-RPLR-180(60*3)-4,5 x 0,8 m-240 V-BKZ

bez kabla zasilającego
no power cable
ohne Stromkabe



LED-RPLR-300(75*4)-4 x 1,5 m-240 V



LED-RPLR-60(30*2)-3,0 x 0,5 m-240 V



LED-PC-RPLR-4A

kablel zasilający
power cable
Stromkabel

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-PLRGT-320/5-0,5m-240V	LED-PLRGT-640/5-1m-240V
Długość/ Length/ Länge	0.5 m	1 m
Informacje dodatkowe/ additional information/ Weitere Informationen	dwustronny, 5 tub w zestawie, odległość między tubami 1,5 m / two-sided, 5 tubes in the set distance between tubes 1.5 m/ zweiseitig, 5 Schläuche pro Set Abstand zwischen den Schläuchen 1,5 m	dwustronny, 5 tub w zestawie, odległość między tubami 1,5 m / two-sided, 5 tubes in the set distance between tubes 1.5 m/ zweiseitig, 5 Schläuche pro Set Abstand zwischen den Schläuchen 1,5 m
Kolor/ Color/ Farbe	BG- W	BG- W
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz

LED-PLRGT-320/5-0,5M-240V



Węże LED dwużyłowe • Two-wire LED hoses • LED-Schläuche mit zwei Adern

Energooszczędna i trwała najnowocześniejsza technologia dekoracji świetlnych, dająca jaskrawe i błyszczące światło.

Energy-efficient and durable,
the most modern
Christmas lighting technology, providing bright and shining light.

Energiesparend und langlebig – modernste Technik für Lichtdekorationen mit klarem, hellem Licht.

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	LED-DLH-2 W-50/2 m-240 V	LED-DLH-2 W-100/2 m-240 V	LED-DLH-2 W-50/ 1m-240 V
Długość/ Length/ Länge	50 m / Ø13 mm	100 m / Ø13 mm	50 m / Ø13 mm
Ilość diod/ number of diodes Anzahl Dioden	36 LED/m	36 LED/m	36 LED/m
Odległość między diodami Distance between diodes Abstand zwischen Dioden	2,77 cm	2,77 cm	2,77 cm
Cięcie/ Cut/ Schneid	2 m	2 m	1 m
Moc/ power/ Leistung	2,41 W/m	2,41 W/m	2,41 W/m
Napięcie/ Voltage/ Spannung	240 V DC	240 V DC	240 V DC
Kolor/ Color/ Farben			

Akcesoria do węży świetlnych LED • Accessories for LED hoses • Zubehör für LED-Leuchtschläuche

Symbol/ Symbol/ Bestellnummer	Długość/ Length/ Länge	Informacje dodatkowe/ additional information/ Weitere Informationen
LED-PC-2W-ACC-BL/W	1,5 m	Kabel zasilający do węża LED-DLM-2 W z konwerterem. Kabel gumowy 2 x 1 mm. Długość 1,5 m z wtyczką, końcówką do węża LED. Zestaw z Pinem, koszulką termokurczliwą i zaślepką Power cord for LED-DLM-2W, 1,5 m black 2*1,0MM rubber cable+1,6A converter+N001 plug. With famale power connector (with 1pc male connecting pin and heat shrink tube)+1pc end cap. Netzkabel für Lichtschlauch LED- DLM- 2 W mit Konverter. Gummikabel 2 x 1 mm. Länge 1,5 m mit Anschlußstecker für LED- schlauch Set: PIN- Stecker, Schrumpfschlauch und Endkappe
LED-PIN-1-2W	1,5 m	Złączka do węża LED-DLH-2W z koszulką termokurczliwą. Połączenie węża z kablem zasilającym Male connecting pin for LED-DLH)-2W with shrink tube Verbindungsklemme für LED- DLH-2W mit Schrumpfschlauch. Verbindung von Schlauch und Netzstecker
LED-PIN-2-2W	1,5 m	Złączka do węża LED-DLH-2W z koszulką termokurczliwą. Połączenie 2 odcinków węża. Spice connecting pin for the LED-DLH-2W, joining 2 parts of light ropes, with 1 pc heat shrink tube Verbindungsklemme für LED-DLH- 2W mit Schrumpfschlauch. Verbindung von zwei Lichtschläuchen

dekoracje uniwersalne
universal decorations
universal-dekorationen

2:
BA-005
BA-006
BA-008
BA-024
BA-029
BA-028
BA-019
BA-001
BA-004

3:
BA-508
BA-511
BA-510
BA-016
BA-102
BA-011
BA-012
BA-009C
BA-009B
BA-009A

4:
BA-509
BA-507
BA-513
BA-512
BA-132
BA-400
BA-013
BA-017

5:
BA-014
BA-035
BA-104
BA-207
BA-403
BA-514

6:
BA-503
BA-504
BA-505
BA-502
BA-501
BA-506

7:
BA-220
BA-221
BA-223
BA-224
BA-405
BA-406
BA-515
BA-516

8:
BA-113
BA-401
BA-402
BA-033

9:
BA-124
BA-539
BA-413
BA-302

dekoracje pionowe
vertical decorations
vertikale dekorationen

10:
BA-116
BA-118
BA-120
BA-047A
BA-047B
BA-248

11:
BA-411
BA-410
BA-412
BA-404
BA-407
BA-409
BA-312

12:
BA-416
BA-415
BA-417
BA-418
BA-106
BA-408
BA-053

13:
BA-419
BA-523

14:
BA-517
BA-519
BA-520
BA-518
BA-423
BA-425
BA-420

15:
BA-449
BA-319
BA-533
BA-522
BA-521

16:
BA-424
BA-421
BA-448
BA-422

17:
BA-432
BA-440
BA-429
BA-430
BA-433

dekoracje poziome
horizontal decorations
horizontale dekorationen

18:
BA-434
BA-210
BA-114
BA-122
BA-045
BA-121

19:
BA-133
BA-524
BA-044
BA-041

20:
BA-445

21:
BA-444
BA-232
BA-052
BA-438

22:
BA-139
BA-135
BA-435
BA-140
BA-136

23:
BA-208
BA-239
BA-137
BA-043

3D
elementy wolnostojące
free-standing elements
freistehende elemente

24:
BA-M1
BA-M2
BA-K1
BA-K2
BA-K3

25:
BA 442
BA 441
BA 443

26:
BA-F1
BA-F2

27:
BA-F3

28:
BA-P1

29:
BA-A1
BA-A2

dekoracje
decorations
dekorationen

30:
BP-GW
C-BPP
PICT
P01
P02/03
P11
P13
P09
P06
P07
B08
B13
B01
B11
B22
B19
B18
B17
B16
B06
M01
M19
M10
M11
M12
M14
M13
M09
M07
OP01
OP02
OP03
OP04
OP06
OP07
OP08
OP09
OP10

31:
KO-01
KO-02
KO-03
KO-04
KO-05
KO-06
KO-07
KO-08
KO-09

girlandy
garlands
girlanden

32:
GV
GX

33:
G
GG

34:
VICTORIA

stożki
cones
kegel

35:
BA-ST1

36:
BA-ST2
BA-ST3
BA-ST4

37:
BA-ST5

oświetlenie
lighting
beleuchtung

38:

Łańcuchy świetlne LED z migającymi diodami
LED chains with flashing diodes
LED-Lichterketten mit blinkenden

LED-PLR-80-12 m-240 V-FB
LED-PLR-100-10 m-240 V-FB
LED-PLR-120-12 m-240 V-FB

39:

Łańcuchy świetlne LED zewnętrzne
Outdoor LED chains
LED-Lichterketten für den Außenbereich

LED-PLR-100-10 m - 240 V

40:

Łańcuchy świetlne LED wewnętrzne
Indoor LED chains
LED-Lichterketten für den Innenbereich

LED-PL-80-12 m - 240 V
LED-PL-100-10 m - 240 V

41:

Kurtyny świetlne LED EKO z migającymi diodami
LED ECO light curtains with flashing diodes
ÖKO-LED-Lichtervorhang mit blinkenden Dioden

LED-PLRS-3018 2 x 3 m - 240 V-FB
LED-PLRS-6018 2 x 6 m - 240 V-FB

42:

Kurtyny świetlne LED ECO
LED ECO light curtains
ÖKO-LED-Lichtervorhang

LED-PLRS-1516 2 x 1,5 m - 240 V
LED-PLRS-2416 2 x 3 m - 240 V
LED-PLRS-4815 2 x 6 m - 240 V
LED-PLRS-7215 2 x 9 m - 240 V

43:

Sople LED zewnętrzne i wewnętrzne
Indoor and outdoor LED icicles
LED-Schneeflocken für Außen und Innen

LED-PLR-80-12 m - 240 V-FB
LED-PLR-100-10 m - 240 V-FB
LED-PLR-120-12 m - 240 V-FB

45:

Kurtyna LED snow-drop - tuba
LED snow drop curtain - tube
LED-Lichtervorhang „Schneefall" - Schlauch

LED-PLRGT-320/5 - 0,5 m - 240V
LED-PLRGT-640/5 -1 m - 240V

46:

Węże LED dwużyłowe
Two-wire LED hoses
LED-Schläuche mit zwei Adern

LED-DLH-2 W-50/ 2 m - 240 V
LED-DLH-2 W-100/ 2 m - 240 V
LED-DLH-2 W-50/ 1 m - 240 V

Akcesoria do węży świetlnych LED
Accessories for LED hoses
Zubehör für LED-Leuchtschläuche

BALANDA

MT Consulting

Dostępna KOLORYSTYKA
Available COLORS
Verfügbare FARBEN



- możliwość zmiany według życzenia
- can be changed according to customer
- wishes/Änderungen nach Wunsch möglich

SPIS TREŚCI/ TABLE OF CONTENTS
INHALT

dekoracje uniwersalne
universal decorations
universal-dekorationen 2 - 9

dekoracje pionowe
vertical decorations
vertikale dekorationen 10 - 17

dekoracje poziome
horizontal decorations
horizontale dekorationen 18 - 23

3D
elementy wolnostojące
free-standing elements
freistehende elemente 24 - 29

dekoracje
decorations
dekorationen 30 - 33

stożki/ cones / kegel 34 - 37

oświetlenie/ lighting
beleuchtung 38 - 46

PRODUKCJA:

BALANDA

BALANDA
ul. Oliwska 114
80-209 Chwaszczyno k/ Gdyni

tel. +48 58 551 51 86
tel. +48 58 551 67 91
fax +48 58 550 09 72

e-mail: poczta@balanda.pl
www.balanda.pl

HANDEL:

MT Consulting

MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Sp.j.
ul. Wzgórze Bernadowo 228/4
81-583 Gdynia

Tomasz Kręcicki: tel. 882 120 218
tomasz.krecicki@mtconsulting.com.pl

Marcin Strzelczyk: tel. 882 120 224
marcin.strzelczyk@mtconsulting.com.pl

www.mtconsulting.com.pl